

LKG-center:																																		
Personnummer:																																		
Efternamn:		Förnamn:																																
Q35.5																																		
Ålder vid registrering:	<input type="checkbox"/> 5 år	<input type="checkbox"/> 10 år	<input type="checkbox"/> 16 år	<input type="checkbox"/> 19 år																														
	<input type="checkbox"/> 1 år postoperativt																																	
Undersökningsdatum:	<input type="checkbox"/> ej kommit		<input type="checkbox"/> följs ej vidare																															
Ansvarig vårdgivare:																																		
Modifierat Huddart Bodenham index (vid 5 år, 10 år, 19 år samt 1 år postoperativt)																																		
Anterior poäng / centrala incisiver:	Posterior poäng / höger sida:	Posterior poäng / vänster sida:	<input type="checkbox"/> ej möjligt																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="5"> <p>Bedömning av incisiver</p> </td> <td colspan="5"> <p>Beräkning av MHB</p> <p>Saknad central incisiv – samma poäng som andra centrala incisiver</p> <p>Saknad hörntand – poängsatt efter kristatoppen</p> <p>Saknad primär molar / premolar – poäng som i ntilliggande tänder</p> <p>Vid alla åldrar: båda centrala incisiver = summa poäng för 2 tandpar</p> <p>Vid 5 år: hörntand + 2 primära molarer = summa poäng för 3 tandpar</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <p>Bedömning av hörntänder</p> </td> <td colspan="5"> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <p>Bedömning av premolarer/molarer</p> </td> <td colspan="5"> </td> </tr> </table>					<p>Bedömning av incisiver</p>					<p>Beräkning av MHB</p> <p>Saknad central incisiv – samma poäng som andra centrala incisiver</p> <p>Saknad hörntand – poängsatt efter kristatoppen</p> <p>Saknad primär molar / premolar – poäng som i ntilliggande tänder</p> <p>Vid alla åldrar: båda centrala incisiver = summa poäng för 2 tandpar</p> <p>Vid 5 år: hörntand + 2 primära molarer = summa poäng för 3 tandpar</p>					<p>Bedömning av hörntänder</p>										<p>Bedömning av premolarer/molarer</p>									
<p>Bedömning av incisiver</p>					<p>Beräkning av MHB</p> <p>Saknad central incisiv – samma poäng som andra centrala incisiver</p> <p>Saknad hörntand – poängsatt efter kristatoppen</p> <p>Saknad primär molar / premolar – poäng som i ntilliggande tänder</p> <p>Vid alla åldrar: båda centrala incisiver = summa poäng för 2 tandpar</p> <p>Vid 5 år: hörntand + 2 primära molarer = summa poäng för 3 tandpar</p>																													
<p>Bedömning av hörntänder</p>																																		
<p>Bedömning av premolarer/molarer</p>																																		
Vid 5 år, 10 år, 19 år samt 1 år postoperativt:																																		
Kliniska fotografier	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej möjligt																															
Studiemodeller	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej möjligt																															
Profilröntgen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ej möjligt																															
Vid 10 år:																																		
Agenesi /permanenta tänder (gäller ej 8or)	Ange tand/tänder:		<input type="checkbox"/> ej möjligt																															
Vid 10 år, 19 år samt 1 år postoperativt):																																		
Kefalometri	SNA	<input type="checkbox"/> SNB	<input type="checkbox"/> NAPg	<input type="checkbox"/> NSL/ML																														
		<input type="checkbox"/> NSL/NL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ej möjligt																														