

LKG-center:
 Personnummer:
 Efternamn: Förnamn:
 Q37.4
 Ålder vid registrering: 5 år 10 år 16 år 19 år 1 år postoperativt
 Undersökningsdatum: ej kommit följs ej vidare
 Ansvarig vårdgivare:

Modifierat Huddart Bodenham index (vid 5 år, 10 år, 19 år samt 1 år postoperativt)

Anterior poäng / centrala incisiver: Posterior poäng / höger sida: Posterior poäng / vänster sida: ej möjligt

Bedömning av incisiver

Bedömning av hörntänder

Bedömning av premolarer/molarer

Beräkning av MHB

Saknad central incisiv – samma poäng som andra centrala incisiven

Saknad hörntand – poängsatt efter kristatoppen

Saknad primär molar / premolar – poäng som intilliggande tänder

Vid alla åldrar: båda centrala incisiver = summa poäng för 2 tandpar

Vid 5 år: hörntand + 2 primära molarer = summa poäng för 3 tandpar

Vid 5 år, 10 år, 19 år samt 1 år postoperativt

Kliniska fotografier Ja Nej Ej möjligt

Studiemodeller Ja Nej Ej möjligt

Profilröntgen Ja Nej Ej möjligt

Vid 10 år:

Agenesi /permanenta tänder (gäller ej 8or) Ange tand/tänder: ej möjligt

Vid 10 år, 19 år samt 1 år postoperativt:

Kefalometri SNA ° SNB ° NAPg ° NSL/ML ° NSL/NL ° ej möjligt

Vid 16 år;

Bentransplantation Ja Nej

Ortodonti före bentransplantation Ja Nej

Poäng; bennivå i spaltområdet bedömd i förhållande till rotlängden på tanden anterior om spalten

Höger sida: 0: Ben saknas 1: <3/4 2: >=3/4 Ej tillämbart

Vänster sida: 0: Ben saknas 1: <3/4 2: >=3/4 Ej tillämbart