

Treatment centre: Välj ditt centrum

Civic registration number - (yyyyymmdd-nnnn)

Last name: **First name:**
 (Please, use block letters) (Please, use block letters)

Date of registration - - (yyyy-mm-dd) Dagen för inspelning

No show Yes Kryssas i om barnet/ungdomen inte kommer till registrering inom utsatt tid

No further follow ups Yes Kryssas om vårdnadshavare har avböjt ytterligare uppföljning/reg

Age of registration 5 years 10 years 16 years 19 years

Vid 5 år +/- 6 månader, vid 10 och 16 år +/- 1 år, 19 år - 1 år/+ 5år

Residual cleft alveolus No Unoperated
Fistula No Yes Unknown

Informationen hämtas från kirurgens journalanteckning. Kirurgen bör aktivt söka efter restspalt och fistlar och notera förekomst eller ej i journalen.

Other problems

Diagnosed language and/or motor speech disorder No Yes Unknown Vg se anvisning

Diagnosed intellectual disability No Yes Unknown

Diagnosed neuropsychiatric disorder No Yes Unknown

Diagnosed hearing impairment No Yes Unknown Vg se anvisning

SLP services

Routines and reviews No Yes

Treatment No Yes

Number of visits (since last registration) Max number 99

Uppgiften om logopedbesök ska anges, men om det är svårt att få in uppgift kompletterar vi i efterhand. Endast besök hos logoped kopplad till logoped-mottagning eller habilitering, där barnet närvarar räknas.

Recording

Audio No Yes

Video

No

Yes

Instrumental evaluation (since last registration)

Videoradiography

Not evaluated

Not judgeable

Evaluated, give

number (1-10)

Nasoendoscopy

Not evaluated

Not judgeable

Evaluated, give

number (1-10)

Ange om videoradiografi och nasofiberskopi har utförts. Detta är inte tidsbundet till dagen för inspelning/registrering. Ej bedömbar = bedömning har inte kunnat genomföras t ex p g a bristande medverkan.

Evaluation data

Velopharyngeal competence (choose one alternative)

Bedöms på hela materialet.

Not evaluated

Competent/sufficient

Incompetent/insufficient

Not judgeable

Marginally incompetent/insufficient

Ej bedömbar = bedömning har inte kunnat genomföras t ex p g a bristande medverkan, eller om bedömning görs i efterhand och materialet inte är bedömningsbart
Ej bedömd = bedömning har inte gjorts av annan anledning.

Perceptual evaluation of consonants (choose one alternative)

Not evaluated

Evaluated, please continue:

Not judgeable

PCC

Number completed

Number correct

För anvisningar avseende konsonantmätt, se nästa sida. Minst hälften av målorden måste ha eliciterats för att beräkning ska vara möjlig
Obs! PCC beräknas på 59 konsonanter.

Speech errors behind velopharynx

Number completed

Number of errors

Parent-reported intelligibility Baseras på Intelligibility in Context Scale

Not evaluated

Evaluated, give value (between 1 and 5 with one decimal)

Not judgeable

Medelvärde mellan 1 och 5 med en decimal.

Examiner SLP

Last name:

(Please, use block letters)

First name:

(Please, use block letters)

Vid meningsrepetition ska logopeden använda ”normalt” tal

Målsättningen är att bedömning görs från inspelning inom en vecka från besöket, och helst samma dag som besöket. Vi ska även beakta det vi noterat under bedömningen, men som inte hörs på inspelningen. Om inspelning misslyckas och vi är 100 % säkra på att vi minns patientens tal (velofarynxfunktion och/eller konsonantproduktion) korrekt får vi registrera på de variabler vi är säkra, men om vi är det minsta osäkra får vi inte registrera.

Angående Diagnosed language and/or motor speech disorder

Kryssas i för F-diagnoser och talmotorisk störning exklusive stamning, skenande tal och dyslexi.

Angående Diagnosed hearing impairment

”No” kryssas i om audionom/läkare uppger att hörseln är normal eller om medelhörtröskelvärdet är 20dB eller lägre på bästa örat, vid undersökning i anslutning till besöket, annars kryssas ”yes” i. Om hörseln inte har undersökts i anslutning till besöket kryssas ”unknown” i.

Avseende Routines and reviews

”Yes” kryssas i om barnet/ungdomen kommit till logoped på kontroll

Avseende beräkning av konsonantmått

PCC (percent consonants correct) och Speech errors behind velopharynx beräknas på de 59 målkonsonanterna i SVANTE. Minst 50 % av målorden ska ha eliciterats, annars kryssar vi i ”ej bedömbart”. Då samma ord upprepas två gånger transkriberas bästa prestationen.

Vid PCC-beräkning ges avdrag för aktiva artikulatoriska och fonologiska avvikelser, men inte för passiva talavvikelse som nasalt luftläckage och tryckreducerad artikulation. Fel ges när målljudet byter fonetisk symbol. Fel ges också för olika typer av ”läspning” och andra konsonanter som uppfattas som auditivt eller visuellt avvikande och som markeras med diakritiskt tecken.

Avseende bedömning av Velopharyngeal competence

Gör en samlad bedömning av velofarynxfunktionen baserad på hela det inspelade materialet.

0 = Competent/sufficient

1 = Marginally incompetent/insufficient: lätta symptom i talet, som tyder på små problem med velofarynxstängningen, som kan vara tillräcklig i vissa sammanhang och talmaterial och något otillräcklig i andra. Skulle inte föranleda rekommendation om kirurgisk behandling.

2 = Incompetent/insufficient: påtagliga symptom i talet, som efter utredning vanligtvis leder till rekommendation om kirurgisk behandling.

Hos barn med genomgående glottal aktivitet skattar vi velofarynxfunktionen som inkompetent, eftersom kompetent velofarynxfunktion inte uppvisas.