Record Speech Evaluation

Treatment centre: _____ Välj ditt centrum

Civic registration number |_|_|_|_|_|_|_|_|–|_|_|_|_| (yyyymmdd-nnnn)

Last name: _____ ***First name:*** _____
(Please, use block letters) (Please, use block letters)

Date of registration |_|_|_|_|–|_|_|–|_|_| (yyyy-mm-dd) Datum för inspelning

No show ☐ Yes Kryssas i om barnet/ungdomen inte kommer till registrering inom utsatt tid

No further follow ups ☐ Yes Kryssas om vårdnadshavare har avböjt ytterligare uppföljning/reg.

Age of registration ☐ 5 years ☐ 10 years ☐ 16 years ☐ 19 years

Vid 5 år +/- 6 månader, vid 10 och 16 år +/- 1 år, 19 år – 1 år/+ 5år

Residual cleft alveolus ☐ No ☐ Unoperated

Fistula ☐ No ☐ Yes ☐ Unknown

Informationen hämtas från kirurgens journalanteckning. Kirurgen bör aktivt söka efter restspalt och fistlar och notera förekomst eller ej i journalen.

Other problems

Diagnosed language and/or motor speech disorder ☐ No ☐ Yes ☐ Unknown Vg se sida 3

Diagnosed intellectual disability ☐ No ☐ Yes ☐ Unknown

Diagnosed neuropsychiatric disorder ☐ No ☐ Yes ☐ Unknown

Diagnosed hearing impairment ☐ No ☐ Yes ☐ Unknown Vg se sida 3

SLP services

Routines and reviews ☐ No ☐ Yes

Treatment ☐ No ☐ Yes

Number of visits
(since last registration in RSE form) |_|_| Max number 99

Uppgiften om logopedbesök ska anges, men om det är svårt att få in uppgift kompletterar vi i efterhand. Det är antal besök sedan föregående registrering i RSE-form som räknas. Vid 5 års ålder är det besök sedan födelse som räknas. Endast besök hos logoped kopplad till logoped-mottagning eller habilitering där barnet närvarar räknas.

Recording

Audio ☐ No ☐ Yes

Video ☐ No ☐ Yes

Instrumental evaluation (since last registration)

Ange om videoradiografi och nasofiberskopi har utförts. Detta är inte tidsbundet till dagen för inspelning/registrering.

Videoradiography

☐ Not evaluated
☐ Not judgeable
☐ Evaluated, give number (1-10) ☐☐

Not judgeable = bedömning har inte kunnat genomföras t ex p g a bristande medverkan.

Nasoendoscopy

☐ Not evaluated
☐ Not judgeable
☐ Evaluated, give number (1-10) ☐☐

Evaluation data

Velopharyngeal competence (choose one alternative)

Bedöms på hela materialet.

☐ Not evaluated ☐ Not judgeable
☐ Competent/sufficient ☐ Marginally incompetent/insufficient
☐ Incompetent/insufficient

Not judgeable = bedömning har inte kunnat genomföras t ex p g a bristande medverkan, eller om bedömning görs i efterhand och materialet inte är bedömningsbart
Not evaluated = bedömning har inte gjorts av annan anledning.

Perceptual evaluation of consonants (choose one alternative)

☐ Not evaluated ☐ Not judgeable
☐ Evaluated, please continue:

PCC

Number completed ☐☐ **Number correct** ☐☐

Speech errors behind velopharynx

Number completed ☐☐ **Number of errors** ☐☐

För anvisningar avseende konsonantmått, se nästa sida.
Minst hälften av målorden måste ha eliciterats för att beräkning ska vara möjlig.
Obs! PCC beräknas på 59 konsonanter.

Parent-reported intelligibility Baseras på Intelligibility in Context Scale

☐ Not evaluated ☐ Not judgeable
☐ Evaluated, give value (between 1 and 5 with one decimal) ☐☐

Medelvärde mellan 1 och 5 med en decimal.

Examiner SLP

Last name: _____ ***First name***: _____
(Please, use block letters) (Please, use block letters)

Observera vid testning och registrering

- Vid meningsrepetition ska logopeden använda ”normalt” tal.

- Målsättningen är att bedömning görs från inspelning inom en vecka från besöket, och helst samma dag som besöket.

- Vid registrering ska vi även beakta det vi noterat under bedömningen, men som inte hörs på inspelningen.

- Om inspelning misslyckas och vi är 100 % säkra på att vi minns patientens tal (velofarynxfunktion och/eller konsonantproduktion) korrekt får vi registrera på de variabler vi är säkra, men om vi är det minsta osäkra får vi inte registrera.

Diagnosed language and/or motor speech disorder

Kryssas i för F-diagnoser och talmotorisk störning exklusive stamning, skenande tal och dyslexi.

Diagnosed hearing impairment

”No” kryssas i om audionom/läkare uppger att hörseln är normal eller om medelhörtröskelvärdet är 20dB eller lägre på bästa örat vid undersökning i anslutning till besöket, annars kryssas ”yes” i. Om hörseln inte har undersökts i anslutning till besöket kryssas ”unknown” i.

Routines and reviews

”Yes” kryssas i om barnet/ungdomen träffat logoped för kontroll

Beräkning av konsonantmått

- PCC (percent consonants correct) och Speech errors behind velopharynx beräknas på de 59 målkonsonanterna i SVANTE.
- Minst 50 % av målorden ska ha eliciterats, annars kryssar vi i ”not judgeable”.
- Om samma ord upprepas två gånger transkriberas bästa prestationen.
- Vid PCC-beräkning ges avdrag för aktiva artikulatoriska och fonologiska avvikelser, men inte för passiva talavvikelser som nasalt luftläckage och tryckreducerad artikulation.
- Fel ges när målljudet byter fonetisk symbol.
- Fel ges också för olika typer av ”läspning” och andra konsonanter som uppfattas som auditivt eller visuellt avvikande och som markeras med diakritiskt tecken.

Bedömning av Velopharyngeal competence

Gör en samlad bedömning av velofarynxfunktionen baserad på hela det inspelade materialet. Skalstegen definieras enligt kriterierna i SVANTE:

0 = Competent/sufficient: kompetent/tillräcklig
1 = Marginally incompetent/insufficient: lätta symptom i talet, som tyder på små problem med velofarynxtillstängningen, som kan vara tillräcklig i vissa sammanhang och talmaterial och något otillräcklig i andra. Skulle inte föranleda rekommendation om kirurgisk behandling.
2 = Incompetent/insufficient: påtagliga symptom i talet, som efter utredning vanligtvis leder till rekommendation om kirurgisk behandling.

Hos barn/ungdomar med genomgående glottal aktivitet skattar vi velofarynxfunktionen som inkompetent, eftersom kompetent velofarynxfunktion inte uppvisas.